

## KATA PENGANTAR

Buletin Stasiun Geofisika Pasuruan ini merupakan laporan hasil kegiatan teknis yang dilakukan oleh pegawai stasiun Geofisika Pasuruan dalam pemantauan dan analisa gempabumi dengan menggunakan *system SeisComP3* dan Jisview, yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur khususnya selama Bulan Mei 2024. Buletin ini dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi dengan cara menyajikan data – data hasil pengamatan gempabumi dan parameter – parameter cuaca sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja di Stasiun Geofisika Pasuruan yang telah bekerjasama untuk penerbitan buletin ini, semoga bermanfaat. Saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan buletin ini.

Pasuruan, Juni 2024  
Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan



**RULLY OKTAVIA HERMAWAN S.Kom, M.Kom**  
NIP. 197610041998031001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR GAMBAR.....	iii	
DAFTAR TABEL.....	iv	
PENDAHULUAN .....	v	
I. Informasi Hasil Pengamatan Geofisika		
A. Hasil Analisa Gempabumi		
1. Data Gempabumi Stasiun Geofisika Pasuruan Bulan Mei 2024 .....	1	
2. Statistik Data Gempabumi Stasiun Geofisika Pasuruan Bulan Mei 2024.....	8	
3. Peta Distribusi Gempabumi Jawa Timur Bulan Mei 2024 .....	10	
B. Daftar Waktu Terbit, Terbenam Matahari dan Bulan Wilayah Pasuruan bulan Juni 2024 .....		11
C. Hasil Analisa Lightning Detector Analisa Observasi Lightning Detector Bulan Mei 2024 .....		12
II. Informasi Hasil Pengamatan Meteorologi		
Analisa Hasil Observasi Meteorologi Stasiun Geofisika Pasuruan Bulan Mei 2024 ..		21
LAMPIRAN		
Lampiran 1 : Daftar Istilah.....	29	
Lampiran 2 : Kiat Menghadapi Gempabumi .....	32	
Lampiran 3 : Hal yang Dilakukan Agar Terhindar dari Bahaya Tsunami .....	35	
Lampiran 4 : Skala Intensitas Gempa Bumi MMI (1931).....	36	
Lampiran 5 : Daftar Alamat UPT BMKG Jawa Timur .....	37	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Jumlah Kejadian Gempabumi.....	8
Gambar 2. Frekuensi Gempabumi Berdasarkan Magnitude .....	9
Gambar 3. Jumlah Gempabumi Berdasarkan Kedalaman Hiposenter .....	9
Gambar 4. Distribusi Gempabumi di Wilayah Jawa Timur dan Sekitarnya .....	10
Gambar 5. Total Sambaran Menurut Jenis Muatannya.....	14
Gambar 6. Jumlah Sambaran Petir.....	15
Gambar 7. Jumlah Sambaran Petir Per Kab/Kota.....	15
Gambar 8. Grafik Jumlah Sambaran Petir Per jam.....	16
Gambar 9. Peta Intensitas Sambaran Petir di Wilayah Kab. Pasuruan dan Sekitarnya.....	17
Gambar 10. Peta Kerapatan Sambaran Petir Wilayah Kab. Pasuruan dan Sekitarnya.....	18
Gambar 11. Peta Kerawanan Sambaran Petir Wilayah Kab. Pasuruan dan Sekitarnya.....	19
Gambar 12. Grafik Suhu Udara Harian .....	21
Gambar 13. Grafik Kelembapan Udara Harian .....	24
Gambar 14. Grafik Wind Rose.....	25
Gambar 15. Grafik Lama Penyinaran Matahari .....	26

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Hasil Analisa Gempabumi Stasiun Geofisika Pasuruan .....	1
Tabel 2. Daftar Terbit Terbenam Matahari dan Bulan di Pasuruan Bulan Juni 2024 .....	11
Tabel 3. Table Skor Kerawanan Sambaran Petir .....	17
Tabel 4. Tabel Distribusi Frekuensi Data Suhu Udara Harian .....	23
Tabel 5. Tabel Distribusi Frekuensi Data Kelembapan Udara .....	24
Tabel 6. Tabel Distribusi Kecepatan Angin.....	25

## PENDAHULUAN

### Sekilas Tentang Stasiun Geofisika Pasuruan

Stasiun Geofisika Pasuruan mulai melaksanakan pengamatan gempabumi pada tahun 1975 dengan nama Stasiun Geofisika Tretes. Lokasinya terletak di Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada koordinat  $07^{\circ} 42' 14''$  LS –  $112^{\circ} 38' 06''$  BT, ketinggian 832 m di atas permukaan laut, di lereng Gunung Welirang dengan udara yang sejuk serta kondisi alam yang berbukit-bukit. Sekitar September 2013 telah diresmikan pembangunan gedung baru Stasiun Geofisika Pasuruan yang berlokasi di Desa Mlaten Kecamatan Pandaan pada koordinat,  $07^{\circ} 36' 15''$  LS –  $112^{\circ} 41' 21''$  BT, ketinggian 214 m di atas permukaan laut. Pengamatan gempabumi dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Stasiun Geofisika Pasuruan digunakan untuk pengamatan gempabumi dan pelayanan data sedangkan Stasiun Geofisika Tretes yang berlokasi di Prigen untuk pengamatan cuaca. Peralatan pengamatan gempabumi pertama yang digunakan adalah *seismograph analog* periode pendek satu komponen atau biasa disebut *seismograph type SPS-1* buatan Kinometrics Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1993 dilengkapi dengan seismograph jinjing atau *Portable Seismograph type PS-2*, yang digunakan untuk melakukan survey seismik dan pengamatan gempa-gempa susulan yang terjadi setelah terjadinya gempabumi besar/merusak.

Pada tahun 1991 Stasiun Geofisika Pasuruan ditambah dengan peralatan gempabumi Seismograph Periode Panjang 3 komponen dan tahun 1996 peralatan tersebut ditingkatkan kemampuannya (*upgrade*) menjadi seismograph digital serta dilengkapi dengan perangkat lunak TREMORS (*Tsunami Risk Evaluations through Seismik Moment from a Real time Systems*) yaitu suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan parameter gempabumi serta menentukan apakah suatu gempa berpotensi tsunami atau tidak. Pada tahun 2004 kemampuan pengamatan dan pengolahan gempabumi ditingkatkan kembali dengan melakukan upgrade Seismograph digital periode panjang dan Tremors. Setahun kemudian Pemerintah Perancis membantu Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat jaringan pengamatan gempabumi sehubungan dengan telah terjadinya gempabumi merusak yang disertai tsunami yang sangat besar di Aceh yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 200 ribu jiwa. Salah satu bantuannya berupa seperangkat peralatan pengamatan gempabumi yaitu *Digital Seismograph Periode Pendek Tiga Komponen*, yang ditempatkan di Stasiun Geofiska Pasuruan.

Selain melakukan pengamatan gempabumi Stasiun Geofisika Pasuruan melakukan pengamatan kelistrikan udara sejak tahun 1991, namun pada tahun 1997 peralatan lama tersebut tidak dapat beroperasi karena mengalami kerusakan dan tidak tersedianya suku cadang yang diperlukan. Sejak bulan Agustus 2008 peralatan pengamatan petir dalam versi yang baru *Lightning Detector Boltek 2000* telah dioperasikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Stasiun Geofisika Pasuruan akan data dan jasa kelistrikan udara khususnya informasi petir. Pada tahun 2009, Stasiun Geofisika Pasuruan mendapat tambahan peralatan survey *Digital Portable Seismograph TDL-303S*. Pada bulan Oktober 2011 Stasiun Geofisika Pasuruan dilakukan upgrade system *Lightning Detector 2000* dengan Boltek Id-250 *Lightning Detector*. Bulan Agustus tahun 2012, Stasiun Geofisika Pasuruan telah dilengkapi dengan peralatan *TDS Stasioner 5.0*. Pada bulan Agustus 2013 ada ujicoba penambahan *software JISVIEW* untuk pengamatan gempabumi *multistation*. Sehingga pada bulan Agustus 2013 mulai dilakukan analisa gempabumi menggunakan *software JISVIEW*.

Pada bulan Oktober 2014 telah dipasang *Strengthening (Lightning Detector System)* type LS-7001 dengan kode stasion LOT5. Pada tanggal 12 Agustus 2015 dilakukan penambahan seperangkat alat untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan analisa gempabumi secara cepat dan akurat, yaitu *Seiscomp3*. Pada bulan Oktober 2016 telah dilakukan upgrade *Lightning Detector* dengan system *Boltek Stromtracker PCI* dengan *software Lightning 2000* Versi 6.7.2. Pada bulan November 2019 telah dilakukan upgrade kembali *Lightning Detector* dengan system *Boltek Stromtracker PCI* dengan *software Nexstrom* Versi 1.9 dan *software* Analisa yaitu *Lightning Data Processing (LDP)* Versi 8.4. Pada bulan September 2020, Stasiun Geofisika Pasuruan mulai diinstal peralatan Magnetometer untuk mengukur kemagnetan bumi dengan *software MAGDAS*. Pada bulan April 2022 telah dilakukan upgrade *Strengthening (Lightning Detector System)* type LS-7001 ke type LS-7002.

Selain itu, Stasiun Geofisika Pasuruan memiliki peralatan *Accelerograph* yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai percepatan tanah maksimum dan *Intensity meter (P-alert)* untuk mengukur skala kekuatan guncangan gempabumi pada bangunan. Sistem pengiriman data yang digunakan agar lebih cepat, tepat, akurat dan informatif yaitu viystem desiminasi RANET (2007) dan Juli 2022 dilengkapi *Warning Reicever System New Generation (WRS New Gen)*. Pada bulan Juli 2022 Stasiun Geofisika Pasuruan mendapatkan peralatan *Seismograph Portable* tambahan baru merk Nanometric dengan desain ukuran

yang lebih kecil sehingga lebih praktis digunakan untuk survey di lapangan. Peralatan baru ini berupa 1(satu) set yang terdiri dari sensor Trillium Compact PH Model TC-120 PH2, digitizer jenis Pegasus Portable Digital Recorder beserta kabel dan set pendukungnya. Dalam kegiatan survey, menggunakan peralatan portable mudah dipindahkan dan praktis dalam perjalanan. Pada bulan September 2022 *Lightning Detector Nexstorm* telah dilakukan upgrade sensor menjadi *LD-350* dan dilengkapi software otomatisasi pengiriman ke integrasi data geofisika.

Disamping peralatan yang diuraikan diatas, Stasiun Geofisika Pasuruan yang berada di Pasuruan juga telah melakukan pengamatan unsur-unsur cuaca, antara lain :

1. Pengamatan curah hujan secara otomatis dan manual dengan peralatan penakar hujan otomatis *type Hellmann* dan yang manual *type OBS*.
2. Pengamatan suhu maximum – minimum, kelembapan udara relatif dan suhu bola basah – bola kering.
3. Pengamatan Tekanan udara dengan peralatan Barometer air raksa *type Muller*.
4. Pengamatan lamanya penyinaran matahari dengan menggunakan peralatan *Campbell Stokes*.
5. Pengamatan arah dan kecepatan angin secara manual dengan menggunakan tabel *Beaufort*. Peralatan – peralatan meteorologi tersebut diatas telah dilakukan kalibrasi terakhir pada Bulan September 2016, sehingga peralatan tersebut layak dioperasikan.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diterbitkannya buletin ini adalah untuk menginformasikan data – data pengamatan BMKG pada umumnya dan khususnya Stasiun Geofisika Pasuruan, utamanya informasi tentang gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Jawa Timur maupun wilayah Indonesia lainnya. Disamping itu juga dimaksudkan agar masyarakat melalui pemerintah daerah masing-masing dapat lebih memahami kondisi kegempaan di wilayahnya agar dapat meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami yang mungkin terjadi.

Penerbitan buletin ini juga dimaksudkan agar dapat menjembatani kebutuhan pemerintah daerah terkait dengan gempa bumi dan tsunami untuk perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan ketersediaan informasi dari BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan.

Dalam penerbitan buletin ini tentunya masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan dalam penerbitan berikutnya, kami juga berharap kerja sama semua pihak untuk menyampaikan/menginformasikan kepada BMKG, Stasiun Geofisika Pasuruan jika merasakan dan atau terjadi kerusakan akibat bencana gempabumi.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja di Stasiun Geofisika Pasuruan yang telah bekerjasama untuk penerbitan buletin ini, semoga buletin ini akan tetap terbit dengan lebih baik lagi.



## I. INFORMASI HASIL PENGAMATAN GEOFISIKA

### A. HASIL ANALISA GEMPABUMI

#### 1. Data Gempabumi Stasiun Geofisika Pasuruan Bulan Mei 2024

Hasil analisa data gempabumi dengan software Seiscomp3 di Stasiun Geofisika Pasuruan selama bulan Mei 2024, seluruh gempabumi yang tercatat sebanyak 285 kejadian gempabumi dan 10 kejadian gempabumi dirasakan, distribusi data sebagai :

No	Tanggal	OT(WIB)	Lintang	Bujur	Kdlmn (km)	MAG	Lokasi
1	1/5/2024	07:00:09	8.4500 S	112.3821 E	10	2.5	Java, Indonesia
2	1/5/2024	07:44:30	6.2203 S	112.2259 E	6	2.8	Java, Indonesia
3	1/5/2024	08:19:16	9.1546 S	113.0033 E	66	3.5	South of Java, Indonesia
4	1/5/2024	16:15:49	8.8505 S	111.1341 E	20	3.1	Java, Indonesia
5	1/5/2024	18:24:49	5.7089 S	112.3284 E	5	3.3	Java Sea
6	1/5/2024	19:55:07	9.4233 S	112.9019 E	75	3.5	South of Java, Indonesia
7	1/5/2024	20:55:24	5.7426 S	112.3247 E	2	2.9	Java Sea
8	1/5/2024	22:26:47	8.1955 S	111.8978 E	117	2	Java, Indonesia
9	1/5/2024	23:17:52	5.6904 S	112.4204 E	5	3.4	Java Sea
10	2/5/2024	02:59:53	8.1525 S	112.5254 E	101	2.7	Java, Indonesia
11	2/5/2024	03:32:11	5.7206 S	112.2304 E	6	3.6	Java Sea
12	2/5/2024	14:36:47	10.4638 S	113.8867 E	10	3.7	South of Java, Indonesia
13	2/5/2024	17:40:27	8.3700 S	111.2518 E	79	2.8	Java, Indonesia
14	2/5/2024	17:46:40	5.7803 S	112.2970 E	5	2.9	Java Sea
15	2/5/2024	18:03:12	5.6516 S	112.3470 E	6	4.5	Pusat Gempa di Laut, 128 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean III MMI
16	2/5/2024	18:16:21	5.7627 S	112.3554 E	10	3.1	Java Sea
17	2/5/2024	19:27:41	8.6737 S	111.0220 E	32	2.6	Java, Indonesia
18	2/5/2024	20:03:26	5.7202 S	112.3173 E	5	3.3	Java Sea
19	3/5/2024	10:14:56	5.8138 S	112.5768 E	5	3.2	Java Sea
20	3/5/2024	12:09:12	8.2331 S	111.1615 E	83	2.2	Java, Indonesia
21	3/5/2024	21:45:17	9.0024 S	113.6903 E	11	2.5	South of Java, Indonesia
22	3/5/2024	21:47:40	8.3745 S	111.5717 E	111	2.1	Java, Indonesia
23	4/5/2024	08:06:39	8.0561 S	111.6759 E	135	2.9	Java, Indonesia
24	4/5/2024	08:44:03	8.0383 S	111.7636 E	36	2.5	Java, Indonesia
25	4/5/2024	10:59:20	6.7552 S	111.8924 E	48	3.2	Java, Indonesia
26	4/5/2024	19:49:16	5.7411 S	112.5412 E	1	2.8	Java Sea
27	4/5/2024	20:22:28	8.4751 S	111.4778 E	24	2.5	Java, Indonesia
28	4/5/2024	22:14:31	8.7850 S	112.6734 E	107	2.6	Java, Indonesia
29	4/5/2024	22:18:01	8.8361 S	112.2954 E	11	2.8	Java, Indonesia
30	5/5/2024	00:22:42	8.5016 S	111.5728 E	10	2.7	Java, Indonesia
31	5/5/2024	02:56:06	5.7535 S	112.2602 E	5	3.1	Java Sea
32	5/5/2024	03:26:11	8.6010 S	111.1057 E	10	2.4	Java, Indonesia

33	5/5/2024	03:32:43	5.6452 S	112.5027 E	6	4	Java Sea
34	5/5/2024	04:38:09	5.8693 S	112.6057 E	8	4.3	Pusat Gempa di Laut, 132 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean III MMI
35	5/5/2024	05:37:09	8.8151 S	112.5130 E	26	3.2	Java, Indonesia
36	5/5/2024	06:17:53	8.7289 S	111.0970 E	19	2.6	Java, Indonesia
37	5/5/2024	09:20:14	8.9502 S	113.1904 E	15	3.1	Java, Indonesia
38	5/5/2024	09:27:50	5.7465 S	112.4617 E	5	3.4	Java Sea
39	5/5/2024	13:21:55	8.6854 S	112.2546 E	142	2.9	Java, Indonesia
40	5/5/2024	16:10:20	5.7055 S	112.4595 E	2	3.5	Java Sea
41	5/5/2024	17:27:22	5.8237 S	112.3080 E	5	3.2	Java Sea
42	5/5/2024	19:41:09	9.1691 S	112.9500 E	10	2.6	South of Java, Indonesia
43	5/5/2024	20:13:49	8.0409 S	111.3898 E	120	2.3	Java, Indonesia
44	5/5/2024	21:25:04	5.7268 S	112.5092 E	4	4.3	Pusat Gempa di Laut, 140 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean II-III MMI
45	5/5/2024	21:43:52	5.6707 S	112.5046 E	3	3.7	Java Sea
46	5/5/2024	22:46:17	6.3842 S	113.0561 E	322	4	Java, Indonesia
47	6/5/2024	00:44:14	5.6828 S	112.5782 E	10	2.8	Java Sea
48	6/5/2024	07:08:47	5.7456 S	112.4604 E	10	3.1	Java Sea
49	6/5/2024	16:57:29	2.5595 S	114.3576 E	750	5	Borneo
50	6/5/2024	18:39:14	5.6387 S	112.5489 E	5	2.9	Java Sea
51	6/5/2024	22:32:23	8.7584 S	112.1973 E	60	2.5	Java, Indonesia
52	7/5/2024	00:14:09	8.7948 S	111.6527 E	65	2.6	Java, Indonesia
53	7/5/2024	03:26:34	8.9018 S	111.8580 E	11	2.7	Java, Indonesia
54	7/5/2024	06:11:44	5.7248 S	112.2816 E	7	3	Java Sea
55	7/5/2024	09:41:56	8.9291 S	111.2345 E	24	4	Java, Indonesia
56	7/5/2024	14:06:15	9.1932 S	111.9385 E	27	3.2	South of Java, Indonesia
57	7/5/2024	17:26:02	5.6917 S	112.4376 E	4	3.4	Java Sea
58	7/5/2024	22:15:40	7.3202 S	111.4709 E	23	3.2	Java, Indonesia
59	7/5/2024	22:56:09	8.2558 S	111.6739 E	25	3.5	Java, Indonesia
60	7/5/2024	23:09:14	7.0786 S	112.7542 E	7	3.1	Java, Indonesia
61	7/5/2024	23:46:10	5.5632 S	112.6064 E	29	3.5	Java Sea
62	8/5/2024	04:03:36	7.3747 S	111.4883 E	10	2.7	Java, Indonesia
63	8/5/2024	06:11:33	7.3335 S	111.4977 E	8	2.7	Java, Indonesia
64	8/5/2024	06:26:14	8.5109 S	111.0939 E	17	2.8	Java, Indonesia
65	8/5/2024	07:13:55	7.3908 S	111.5028 E	11	2.7	Java, Indonesia
66	8/5/2024	07:27:00	8.5318 S	111.5367 E	96	2.6	Java, Indonesia
67	8/5/2024	07:49:39	5.7040 S	112.3262 E	5	3.1	Java Sea
68	8/5/2024	09:47:47	5.9631 S	112.7790 E	31	2.8	Java Sea
69	8/5/2024	12:35:53	8.3468 S	113.1232 E	109	2.7	Java, Indonesia
70	8/5/2024	18:40:25	8.7324 S	113.6180 E	80	2.5	Java, Indonesia
71	8/5/2024	20:58:06	5.6476 S	112.6139 E	5	2.9	Java Sea
72	9/5/2024	00:03:13	8.7823 S	111.3283 E	76	2.7	Java, Indonesia
73	9/5/2024	04:07:32	8.4238 S	111.1806 E	87	2.4	Java, Indonesia
74	9/5/2024	20:30:34	8.8447 S	113.0159 E	32	3.1	Java, Indonesia
75	10/5/2024	02:20:42	9.2879 S	111.9068 E	6	2.8	South of Java, Indonesia

76	10/5/2024	02:50:15	8.3931 S	111.4609 E	104	2.7	Java, Indonesia
77	10/5/2024	06:35:54	8.3852 S	111.1049 E	43	2	Java, Indonesia
78	10/5/2024	11:25:03	8.9562 S	112.9798 E	10	2.8	Java, Indonesia
79	10/5/2024	12:47:29	7.9524 S	111.6030 E	26	2.1	Java, Indonesia
80	10/5/2024	21:10:27	9.0397 S	113.1736 E	29	2.7	South of Java, Indonesia
81	10/5/2024	21:23:24	6.9867 S	111.9550 E	48	2.7	Java, Indonesia
82	10/5/2024	21:54:15	8.8926 S	112.4197 E	112	3	Java, Indonesia
83	10/5/2024	23:20:38	8.6289 S	111.1194 E	101	2.7	Java, Indonesia
84	10/5/2024	23:44:12	8.5913 S	111.0841 E	56	2.7	Java, Indonesia
85	10/5/2024	23:47:27	8.9050 S	112.8718 E	88	2.9	Java, Indonesia
86	10/5/2024	23:59:54	8.6832 S	112.9514 E	112	2.3	Java, Indonesia
87	11/5/2024	00:50:49	8.6200 S	111.1222 E	44	2.5	Java, Indonesia
88	11/5/2024	02:06:25	8.1303 S	111.3316 E	111	2.4	Java, Indonesia
89	11/5/2024	02:32:44	9.0958 S	111.2445 E	26	2.6	South of Java, Indonesia
90	11/5/2024	02:34:38	9.0860 S	113.0323 E	10	5.4	Pusat Gempa di Laut, 116 km Barat Daya Lumajang-Jawa Timur, Dirasakan di Jember II-III MMI; daerah Kepanjen, Pacitan, Blitar dan Surabaya II MMI
91	11/5/2024	05:37:57	9.1237 S	113.0615 E	5	4	South of Java, Indonesia
92	11/5/2024	06:22:33	8.2374 S	111.4715 E	6	2.4	Java, Indonesia
93	11/5/2024	08:44:57	8.3114 S	111.7183 E	10	2.6	Java, Indonesia
94	11/5/2024	10:06:20	8.2280 S	111.0199 E	4	2.2	Java, Indonesia
95	11/5/2024	11:08:36	5.6448 S	112.3239 E	5	3.5	Java Sea
96	11/5/2024	12:34:07	8.5646 S	112.5332 E	11	3	Java, Indonesia
97	11/5/2024	16:48:58	9.5494 S	111.5571 E	10	3.1	South of Java, Indonesia
98	11/5/2024	18:43:48	5.6933 S	112.3259 E	5	3.9	Java Sea
99	11/5/2024	20:34:40	8.4216 S	111.0060 E	66	2.3	Java, Indonesia
100	11/5/2024	21:04:06	10.6363 S	113.0316 E	10	4	South of Java, Indonesia
101	11/5/2024	21:17:35	5.7189 S	112.3100 E	5	3.3	Java Sea
102	12/5/2024	01:21:29	5.6619 S	112.4441 E	4	3.3	Java Sea
103	12/5/2024	03:10:45	8.0948 S	111.3960 E	115	1.8	Java, Indonesia
104	12/5/2024	03:44:45	8.2905 S	111.5210 E	120	2.5	Java, Indonesia
105	12/5/2024	03:56:13	8.7985 S	111.0705 E	91	2.5	Java, Indonesia
106	12/5/2024	04:06:40	5.7741 S	112.5332 E	4	3.3	Java Sea
107	12/5/2024	05:27:57	8.8042 S	111.0042 E	32	2.4	Java, Indonesia
108	12/5/2024	06:44:49	9.2649 S	114.4120 E	10	3.5	South of Bali, Indonesia
109	12/5/2024	14:53:35	8.2838 S	111.0561 E	19	2.3	Java, Indonesia
110	12/5/2024	18:57:31	5.2787 S	113.1164 E	750	4.5	Java Sea
111	12/5/2024	20:06:43	9.1345 S	114.3111 E	8	2.6	South of Bali, Indonesia
112	12/5/2024	21:01:23	5.7119 S	112.5367 E	5	3.4	Java Sea
113	12/5/2024	21:33:07	5.8697 S	112.5577 E	8	4.3	Pusat Gempa di Laut, 128 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean III MMI

114	13/5/2024	01:29:08	5.7249 S	112.3316 E	5	3	Java Sea
115	13/5/2024	13:42:29	5.6346 S	112.5042 E	5	5	Pusat Gempa di Laut, 134 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean III-IV MMI
116	13/5/2024	14:53:32	5.7748 S	112.4983 E	5	3	Java Sea
117	13/5/2024	19:19:57	8.7566 S	111.6273 E	57	2.5	Java, Indonesia
118	13/5/2024	19:24:05	9.0288 S	111.1888 E	10	2.5	South of Java, Indonesia
119	13/5/2024	19:48:21	8.8112 S	111.7284 E	13	2.6	Java, Indonesia
120	13/5/2024	21:21:49	5.7530 S	112.4526 E	5	3.3	Java Sea
121	13/5/2024	22:20:27	9.0453 S	111.3542 E	30	2.5	South of Java, Indonesia
122	13/5/2024	22:43:03	5.7156 S	112.5208 E	4	3.5	Java Sea
123	14/5/2024	00:45:33	8.1221 S	111.4367 E	103	2	Java, Indonesia
124	14/5/2024	02:00:14	8.8622 S	111.2744 E	28	2.5	Java, Indonesia
125	14/5/2024	02:34:41	5.7991 S	112.3410 E	7	3	Java Sea
126	14/5/2024	04:31:14	8.2771 S	111.5730 E	98	1.9	Java, Indonesia
127	14/5/2024	07:30:37	5.6715 S	112.5237 E	10	3.6	Java Sea
128	14/5/2024	09:25:20	5.6847 S	112.5284 E	4	3.4	Java Sea
129	14/5/2024	16:21:48	8.7796 S	111.4823 E	18	2.7	Java, Indonesia
130	14/5/2024	19:13:27	8.6692 S	113.5060 E	174	2.5	Java, Indonesia
131	14/5/2024	22:41:41	9.0960 S	111.3210 E	27	2.9	South of Java, Indonesia
132	14/5/2024	22:50:17	9.9986 S	113.1929 E	10	3.4	South of Java, Indonesia
133	15/5/2024	00:36:17	8.5115 S	113.1930 E	115	2.4	Java, Indonesia
134	15/5/2024	01:32:32	8.5619 S	111.1027 E	42	2.7	Java, Indonesia
135	15/5/2024	01:46:05	7.8109 S	111.5778 E	8	2.2	Java, Indonesia
136	15/5/2024	02:46:49	8.4262 S	113.4395 E	17	2.5	Java, Indonesia
137	15/5/2024	03:29:18	5.6287 S	112.5071 E	5	3.3	Java Sea
138	15/5/2024	04:03:30	6.3837 S	112.3871 E	500	3.3	Java, Indonesia
139	15/5/2024	04:20:01	8.0882 S	111.2836 E	127	1.8	Java, Indonesia
140	15/5/2024	05:57:46	10.6718 S	111.0842 E	10	3.6	South of Java, Indonesia
141	15/5/2024	07:05:14	7.7562 S	111.5610 E	8	2.5	Java, Indonesia
142	15/5/2024	07:30:25	5.7173 S	112.4083 E	5	3.4	Java Sea
143	15/5/2024	10:32:16	8.6145 S	111.1038 E	37	2.6	Java, Indonesia
144	15/5/2024	10:50:26	8.6654 S	111.0922 E	38	2.4	Java, Indonesia
145	15/5/2024	12:12:35	8.6656 S	114.0958 E	15	2.6	Bali Region, Indonesia
146	15/5/2024	13:30:45	9.0353 S	111.2650 E	19	2.7	South of Java, Indonesia
147	15/5/2024	15:42:36	9.4100 S	112.7761 E	10	3.1	South of Java, Indonesia
148	15/5/2024	19:28:03	8.5484 S	111.5443 E	13	2.5	Java, Indonesia
149	15/5/2024	23:42:06	8.9820 S	112.0124 E	10	2.5	Java, Indonesia
150	16/5/2024	05:53:23	5.7843 S	112.3200 E	5	3.3	Java Sea
151	16/5/2024	21:37:06	8.6437 S	111.0858 E	35	1.9	Java, Indonesia
152	16/5/2024	22:20:25	5.6150 S	112.4473 E	10	3.7	Java Sea
153	16/5/2024	23:21:10	8.8704 S	111.1501 E	20	2.5	Java, Indonesia
154	17/5/2024	00:43:21	8.8253 S	111.1955 E	33	2.4	Java, Indonesia
155	17/5/2024	06:45:02	9.0072 S	111.2553 E	12	2.8	South of Java, Indonesia

156	17/5/2024	07:20:13	11.2303 S	111.8771 E	141	4	South of Java, Indonesia
157	17/5/2024	09:02:50	5.6876 S	112.4126 E	5	3.1	Java Sea
158	17/5/2024	11:39:22	5.6759 S	112.4493 E	5	3.2	Java Sea
159	17/5/2024	14:38:12	8.4705 S	111.5064 E	87	2.5	Java, Indonesia
160	17/5/2024	14:44:33	5.6237 S	111.2605 E	7	3.6	Java Sea
161	17/5/2024	17:37:23	8.2011 S	111.1000 E	17	2.4	Java, Indonesia
162	17/5/2024	17:58:24	8.8040 S	111.1322 E	20	2.6	Java, Indonesia
163	17/5/2024	21:37:08	5.7843 S	112.3598 E	5	3.6	Java Sea
164	17/5/2024	23:13:34	8.6732 S	111.1237 E	37	2.7	Java, Indonesia
165	18/5/2024	00:39:17	7.2389 S	111.9845 E	104	2.3	Java, Indonesia
166	18/5/2024	00:51:14	8.7906 S	111.1681 E	26	3	Java, Indonesia
167	18/5/2024	06:36:54	9.2179 S	111.4163 E	10	3	South of Java, Indonesia
168	18/5/2024	07:42:50	8.8790 S	111.0359 E	20	2.8	Java, Indonesia
169	18/5/2024	08:31:05	8.9515 S	111.2133 E	15	2.7	Java, Indonesia
170	18/5/2024	10:40:06	8.5408 S	111.0105 E	15	2.7	Java, Indonesia
171	18/5/2024	13:28:25	8.1316 S	114.3489 E	464	3.6	Bali Region, Indonesia
172	18/5/2024	17:43:56	5.6999 S	112.6129 E	29	3.1	Java Sea
173	18/5/2024	21:08:37	5.7328 S	112.3283 E	5	3	Java Sea
174	19/5/2024	09:45:57	8.8242 S	111.1633 E	18	2.8	Java, Indonesia
175	19/5/2024	09:54:21	8.9403 S	111.2691 E	10	2.7	Java, Indonesia
176	19/5/2024	12:00:46	8.1154 S	111.7830 E	131	2.2	Java, Indonesia
177	19/5/2024	16:22:56	5.7601 S	112.2416 E	5	3.2	Java Sea
178	19/5/2024	18:43:24	7.8400 S	111.5164 E	23	2.5	Java, Indonesia
179	19/5/2024	22:48:13	9.1685 S	112.3953 E	10	4.4	South of Java, Indonesia
180	20/5/2024	00:01:44	7.9542 S	111.8346 E	93	2.2	Java, Indonesia
181	20/5/2024	01:33:58	5.6458 S	112.4806 E	6	3.2	Java Sea
182	20/5/2024	06:34:04	9.5408 S	112.8728 E	13	3.3	South of Java, Indonesia
183	20/5/2024	13:01:33	5.8756 S	112.1897 E	5	3.2	Java Sea
184	20/5/2024	17:30:21	8.6409 S	111.4945 E	91	2.9	Java, Indonesia
185	20/5/2024	18:55:00	9.0476 S	113.1050 E	32	2.8	South of Java, Indonesia
186	21/5/2024	02:42:17	9.1694 S	112.5816 E	51	5.4	Pusat Gempa di Laut, 112 km Tenggara Malang-Jawa Timur, Dirasakan di Karangates III MMI; Malang, Jember, Kepanjen dan Kuta II MMI
187	21/5/2024	02:47:22	5.7357 S	112.3712 E	4	3.4	Java Sea
188	21/5/2024	03:37:02	9.1594 S	112.6492 E	47	3	South of Java, Indonesia
189	21/5/2024	03:53:58	8.5119 S	111.5384 E	10	2.6	Java, Indonesia
190	21/5/2024	04:05:34	6.1771 S	112.4527 E	5	2.7	Java, Indonesia
191	21/5/2024	04:32:49	9.1300 S	112.5672 E	6	3	South of Java, Indonesia
192	21/5/2024	12:46:58	9.0496 S	112.5026 E	10	2.9	South of Java, Indonesia
193	21/5/2024	17:32:33	8.7570 S	111.2390 E	46	2.6	Java, Indonesia
194	22/5/2024	05:10:23	9.4244 S	112.8422 E	15	3.2	South of Java, Indonesia
195	22/5/2024	08:39:16	5.7399 S	112.2107 E	4	4.2	Java Sea

196	22/5/2024	09:01:46	8.6056 S	111.0855 E	74	2.5	Java, Indonesia
197	22/5/2024	09:03:07	5.8023 S	112.1815 E	5	3.3	Java Sea
198	22/5/2024	11:57:25	8.2346 S	111.6902 E	7	2.6	Java, Indonesia
199	22/5/2024	14:38:22	9.5299 S	112.3108 E	14	3.6	South of Java, Indonesia
200	22/5/2024	16:34:31	9.1877 S	113.0976 E	5	3.2	South of Java, Indonesia
201	22/5/2024	17:24:39	5.8405 S	112.1508 E	5	3	Java Sea
202	22/5/2024	19:54:49	8.4793 S	112.4279 E	96	3	Java, Indonesia
203	22/5/2024	20:41:10	9.2145 S	111.4903 E	7	2.8	South of Java, Indonesia
204	22/5/2024	23:28:00	5.7782 S	112.1170 E	5	3	Java Sea
205	23/5/2024	00:07:33	8.2474 S	113.7444 E	130	2.6	Java, Indonesia
206	23/5/2024	00:55:48	5.8175 S	112.2385 E	4	2.9	Java Sea
207	23/5/2024	01:13:54	9.4258 S	112.3355 E	32	3	South of Java, Indonesia
208	23/5/2024	01:19:20	8.8011 S	112.8764 E	29	2.6	Java, Indonesia
209	23/5/2024	02:33:14	8.6594 S	111.3460 E	28	2.3	Java, Indonesia
210	23/5/2024	03:31:18	9.0746 S	112.6072 E	72	3.1	South of Java, Indonesia
211	23/5/2024	04:02:00	7.9390 S	111.5088 E	10	2.3	Java, Indonesia
212	23/5/2024	04:04:19	5.6750 S	112.5258 E	5	2.8	Java Sea
213	23/5/2024	05:50:10	5.7775 S	112.1870 E	2	3.4	Java Sea
214	23/5/2024	08:04:46	9.3356 S	113.9538 E	10	3	South of Java, Indonesia
215	23/5/2024	09:16:01	5.8395 S	112.3512 E	5	3.1	Java Sea
216	23/5/2024	15:22:38	9.6236 S	113.4272 E	17	3	South of Java, Indonesia
217	23/5/2024	23:46:54	5.7832 S	112.2276 E	5	3.9	Java Sea
218	24/5/2024	00:04:33	5.6727 S	112.5124 E	5	3	Java Sea
219	24/5/2024	00:28:13	7.7217 S	111.3247 E	10	1.9	Java, Indonesia
220	24/5/2024	04:05:03	8.8247 S	112.8960 E	125	2.8	Java, Indonesia
221	24/5/2024	11:32:33	5.7868 S	112.3658 E	9	3.9	Java Sea
222	24/5/2024	18:06:46	8.9617 S	111.2251 E	10	3.5	Java, Indonesia
223	24/5/2024	23:57:40	9.3887 S	113.5362 E	26	2.5	South of Java, Indonesia
224	25/5/2024	02:58:48	5.7030 S	112.5360 E	5	2.8	Java Sea
225	25/5/2024	04:51:05	9.1050 S	113.0461 E	24	2.5	South of Java, Indonesia
226	25/5/2024	14:40:43	9.4326 S	113.6727 E	103	3.4	South of Java, Indonesia
227	25/5/2024	16:11:12	8.9991 S	111.3765 E	82	2.5	Java, Indonesia
228	25/5/2024	21:28:22	9.2339 S	111.2684 E	55	2.6	South of Java, Indonesia
229	25/5/2024	21:49:46	9.0835 S	111.3670 E	12	2.5	South of Java, Indonesia
230	25/5/2024	22:12:55	11.0353 S	111.3161 E	10	3.6	South of Java, Indonesia
231	25/5/2024	22:47:55	8.9738 S	111.6222 E	19	2.6	Java, Indonesia
232	25/5/2024	23:14:19	10.3796 S	111.2226 E	70	3.6	South of Java, Indonesia
233	26/5/2024	18:47:01	8.4253 S	111.7118 E	72	2.4	Java, Indonesia
234	27/5/2024	04:32:36	9.6625 S	114.0397 E	10	3.3	South of Bali, Indonesia
235	27/5/2024	09:54:13	8.2795 S	112.1221 E	104	2.5	Java, Indonesia
236	27/5/2024	11:25:51	9.5326 S	113.3467 E	10	3.8	South of Java, Indonesia


237	27/5/2024	18:31:06	8.0224 S	111.3193 E	90	3.1	Java, Indonesia
238	28/5/2024	00:20:26	8.8543 S	112.4342 E	85	2.5	Java, Indonesia
239	28/5/2024	00:46:10	5.7068 S	112.3398 E	5	2.8	Java Sea
240	28/5/2024	01:42:28	8.0723 S	111.7482 E	122	1.9	Java, Indonesia
241	28/5/2024	02:53:59	10.2517 S	111.3922 E	10	5.4	Pusat Gempa di Laut, 264 km Tenggara Pacitan-Jawa Timur, 264 km Tenggara Pacitan-Jawa Timur, Dirasakan di Trenggalek II-III MMI
242	28/5/2024	03:04:57	10.1626 S	111.3797 E	10	3.8	South of Java, Indonesia
243	28/5/2024	03:17:35	8.8155 S	111.5447 E	20	2.8	Java, Indonesia
244	28/5/2024	03:21:13	10.0225 S	111.4622 E	10	3.7	South of Java, Indonesia
245	28/5/2024	03:39:27	10.0110 S	111.4322 E	10	4.3	South of Java, Indonesia
246	28/5/2024	03:51:27	10.1099 S	111.4317 E	10	4	South of Java, Indonesia
247	28/5/2024	04:26:23	10.0901 S	111.3804 E	10	3.2	South of Java, Indonesia
248	28/5/2024	04:30:16	5.7904 S	112.2402 E	5	3.2	Java Sea
249	28/5/2024	06:38:36	10.1427 S	111.3693 E	10	3.5	South of Java, Indonesia
250	28/5/2024	11:47:32	10.0654 S	111.4950 E	10	3.5	South of Java, Indonesia
251	28/5/2024	15:07:22	9.3066 S	112.2341 E	10	3	South of Java, Indonesia
252	28/5/2024	18:02:48	10.0357 S	111.4662 E	22	3.5	South of Java, Indonesia
253	28/5/2024	21:07:49	8.8783 S	112.2897 E	24	2.9	Java, Indonesia
254	28/5/2024	23:23:52	8.9198 S	111.1340 E	19	3.6	Java, Indonesia
255	29/5/2024	00:50:36	8.9274 S	111.1840 E	10	3.9	Java, Indonesia
256	29/5/2024	02:24:12	5.8038 S	112.4440 E	5	3	Java Sea
257	29/5/2024	05:56:34	5.7003 S	112.2565 E	6	3	Java Sea
258	29/5/2024	06:02:15	8.5039 S	111.5657 E	12	2.7	Java, Indonesia
259	29/5/2024	06:12:47	10.1082 S	111.4018 E	77	3.9	South of Java, Indonesia
260	29/5/2024	06:51:19	10.1012 S	111.3564 E	10	3.2	South of Java, Indonesia
261	29/5/2024	08:15:20	8.1685 S	113.7283 E	10	2.3	Java, Indonesia
262	29/5/2024	08:55:04	8.4997 S	112.1787 E	90	3.2	Java, Indonesia
263	29/5/2024	10:10:53	5.5470 S	112.3654 E	18	3.1	Java Sea
264	29/5/2024	12:28:07	8.9821 S	113.7567 E	44	2.8	Java, Indonesia
265	29/5/2024	13:38:39	5.6160 S	112.4899 E	4	4	Pusat Gempa di Laut, 145 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean II MMI
266	29/5/2024	15:51:29	8.8905 S	111.0646 E	14	2.9	Java, Indonesia
267	29/5/2024	19:54:45	8.7998 S	111.4266 E	18	2.6	Java, Indonesia
268	29/5/2024	23:11:18	5.6921 S	112.4943 E	10	2.9	Java Sea
269	30/5/2024	01:33:27	9.2440 S	112.7989 E	7	3.1	South of Java, Indonesia
270	30/5/2024	01:37:56	9.1714 S	112.6945 E	18	3.1	South of Java, Indonesia
271	30/5/2024	02:00:48	9.4453 S	112.8108 E	11	3.2	South of Java, Indonesia

272	30/5/2024	02:15:59	6.5549 S	114.3112 E	12	3.3	Bali Sea
273	30/5/2024	03:28:08	8.7389 S	114.0371 E	0	2.3	Bali Region, Indonesia
274	30/5/2024	03:32:04	7.7905 S	111.5557 E	10	1.4	Java, Indonesia
275	30/5/2024	04:21:14	10.6680 S	112.1468 E	10	3.9	South of Java, Indonesia
276	30/5/2024	07:15:54	8.6266 S	113.2854 E	95	3.4	Java, Indonesia
277	30/5/2024	08:44:53	5.7718 S	112.4692 E	4	4.2	Pusat Gempa di Laut, 145 km Timur Laut Tuban-Jawa Timur, Dirasakan di Bawean II-III MMI
278	30/5/2024	09:16:55	8.8001 S	112.2692 E	17	2.9	Java, Indonesia
279	30/5/2024	12:59:30	8.9148 S	112.0481 E	10	2.4	Java, Indonesia
280	30/5/2024	13:40:16	9.1835 S	111.8767 E	7	3.3	South of Java, Indonesia
281	30/5/2024	14:21:47	9.3672 S	113.4888 E	5	3	South of Java, Indonesia
282	30/5/2024	15:41:05	5.7423 S	112.2956 E	4	3.1	Java Sea
283	31/5/2024	04:40:10	8.7767 S	112.2774 E	13	2.5	Java, Indonesia
284	31/5/2024	14:33:32	8.6697 S	111.7067 E	88	2.4	Java, Indonesia
285	31/5/2024	22:21:15	5.6526 S	112.3178 E	5	3.1	Java Sea

Tabel 1. Hasil Analisa Gempabumi Stasiun Geofisika Pasuruan Bulan Mei 2024

## 2. Statistik Data Gempa Bumi Stasiun Geofisika Pasuruan Bulan Mei 2024


Berdasarkan jumlah kejadian gempabumi per hari pada bulan Mei 2024



Gambar 1. Jumlah Kejadian Gempabumi




Berdasarkan kekuatan / magnitudo gempabumi pada bulan Mei 2024



Gambar 2. Frekuensi Gempabumi Berdasarkan Magnitudo


Berdasarkan prosentase besarnya magnitudo kejadian gempabumi (gambar 2), jumlah aktivitas gempabumi dengan magnitudo (1.0 - 1.9) sebanyak 7 kejadian gempabumi (2%), magnitudo (2.0 - 2.9) sebanyak 136 kejadian gempabumi (48%), magnitudo (3.0 - 3.9) sebanyak 117 kejadian gempabumi (41%), magnitudo (4.0 - 4.9) sebanyak 20 kejadian gempabumi (7%), magnitudo (5.0 - 5.9) sebanyak 5 kejadian gempabumi (0%) magnitudo (6.0 - 6.9) sebanyak 0 kejadian gempabumi (0 %).

Berdasarkan grafik kedalaman hiposenter (gambar 3), gempa dangkal ( $h < 60\text{km}$ ) ada 224 kejadian gempabumi, gempa menengah ( $60 \leq h \leq 300\text{km}$ ) ada 56 kejadian gempabumi dan 5 kejadian gempabumi dalam ( $h > 300\text{km}$ ).



Gambar 3. Jumlah Gempabumi Berdasarkan Kedalaman Hiposenter

3. Peta Sebaran kejadian Gempabumi wilayah Jawa Timur dan Sekitarnya Bulan Mei 2024



Gambar 4. Distribusi Gempabumi di Wilayah Jawa Timur dan Sekitarnya

**B. DAFTAR WAKTU TERBIT TERBENAM MATAHARI DAN BULAN PADA BULAN JUNI 2024**

KOTA : PASURUAN BULAN : JUNI 2024  
 BUJUR : 112° 54' 00,00"  
 LINTANG : 7° 38' 24,00"

TANGGAL	MATAHARI			BULAN		
	TERBIT	KULMINASI	TERBENAM	TERBIT	KULMINASI	TERBENAM
1	5:42	11:32	17:23	7:19	13:17	19:14
2	5:42	11:32	17:23	8:06	14:04	20:04
3	5:42	11:33	17:23	8:49	14:50	20:51
4	5:42	11:33	17:24	9:31	15:34	21:38
5	5:42	11:33	17:24	10:11	16:17	22:24
6	5:42	11:33	17:24	10:50	16:59	23:10
7	5:43	11:33	17:24	11:31	17:44	23:58
8	5:43	11:33	17:24	12:13	18:30	
9	5:43	11:34	17:25	13:00	19:21	0:49
10	5:43	11:34	17:25	13:51	20:17	1:44
11	5:43	11:34	17:25	14:49	21:19	2:45
12	5:43	11:34	17:25	15:53	22:25	3:50
13	5:43	11:34	17:25	17:00	23:32	4:57
14	5:43	11:34	17:26	18:07		6:03
15	5:43	11:34	17:26	19:11	0:37	7:05
16	5:43	11:34	17:26	20:11	1:37	8:01
17	5:43	11:35	17:26	21:05	2:32	8:51
18	5:43	11:35	17:26	21:56	3:21	9:36
19	5:43	11:35	17:27	22:44	4:08	10:18
20	5:43	11:35	17:27	23:31	4:52	10:59
21	5:43	11:35	17:27		5:36	11:40
22	5:43	11:35	17:27	0:18	6:20	12:21
23	5:43	11:35	17:27	1:06	7:06	13:05
24	5:43	11:35	17:27	1:55	7:53	13:50
25	5:42	11:35	17:28	2:45	8:42	14:39
26	5:42	11:35	17:28	3:36	9:32	15:29
27	5:42	11:35	17:28	4:27	10:23	16:20
28	5:42	11:35	17:28	5:16	11:13	17:11
29	5:42	11:35	17:28	6:04	12:02	18:01
30	5:42	11:35	17:28	6:48	12:48	18:49
31	5:42	11:35	17:28	7:31	13:33	19:36

Tabel 2. Daftar Terbit Terbenam Matahari dan Bulan di Pasuruan Bulan Juni 2024

KETERANGAN

- \* Tanda == == Bulan teramati pada saat sebelum terbenam dan tidak teramati pada saat terbit
- \* Waktu Indonesia Barat = (GMT + 7)

## C. HASIL ANALISA LIGHTNING DETECTOR

### ANALISA OBSERVASI LIGHTNING DETECTOR STASIUN GEOFISIKA PASURUAN BULAN MEI 2024

#### 1. PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki resiko kerusakan yang cukup tinggi akan terjadinya bahaya sambaran petir dibandingkan dengan daerah subtropis. Jumlah sambaran petir di daerah tropis jauh lebih banyak dan rapat dibandingkan daerah subtropis, karena di daerah khatulistiwa merupakan kondisi yang sangat ideal untuk tempat tumbuh dan kembangnya awan petir atau awan *Comulusnimbus* (Cb).

Petir merupakan gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan dimana muncul kilatan cahaya sesaat di langit yang menyilaukan dan beberapa saat kemudian disusul oleh suara yang menggelegar. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi. Proses terjadinya muatan pada awan karena pergerakan awan yang terus menerus secara teratur dan selama pergerakan awan tersebut berinteraksi dengan awan lain sehingga muatan negatif akan berkumpul pada satu sisi dan muatan positif pada sisi sebaliknya.

Stasiun Geofisika Pasuruan melakukan pengamatan kelistrikan udara sejak tahun 1991 menggunakan *Lightning Counter*, pada tahun 1997 peralatan lama tersebut tidak dapat beroperasi karena mengalami kerusakan dan tidak tersedianya suku cadang yang diperlukan. Sejak bulan September 2008 peralatan pengamatan petir dalam versi yang baru *Lightning Detector Boltek 2000* dengan *Lightning System LD-250 Lightning Detector* dengan *software V5.2* dan pada tahun 2010 di *upgrade* ke *Lightning System Boltek Strom Tracker PCI* dengan *software L2K V5.3*. Pada Bulan September tahun 2016 di *upgrade software Lightning/2000 V6.7.2*. Pada tahun 2019 *Lightning Detector 2000* di *upgrade* dengan *NexStrom* version 1.9 dengan sensor *ANT-2* dan pada bulan Oktober 2023 *Lightning Detector Nexstrom 1.9* di *upgrade Boltek 350* dengan sensor *ANT-2*. Dengan dioperasikan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Stasiun Geofisika Pasuruan akan data dan jasa kelistrikan udara khususnya informasi petir.

Kegiatan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Geofisika Pasuruan saat ini adalah melaksanakan pengamatan petir secara *realtime* dengan menggunakan *software NexStrom 1.9* dengan *Boltek 350 sensor ANT-2*.

### 1.1. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi kelistrikan udara / sambaran petir yang telah terjadi selama periode Bulan Mei 2024.

### 1.2. Manfaat

Manfaat dari tulisan ini adalah:

- Menghasilkan analisa data pengamatan Stasiun Geofisika Pasuruan secara statistik dan spasial selama periode Bulan Mei 2024.
- Mendapatkan data dukung sifat kelistrikan udara / petir yang dapat digunakan dalam langkah pengamanan terhadap sambaran petir pada bangunan maupun peralatan elektronik.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Data

Data yang diolah dalam analisa ini adalah data hasil pengamatan *realtime lightning detector* yang dilakukan di Stasiun Geofisika Pasuruan selama periode Bulan Mei 2024.

### 2.2. Metode

Hasil dari pengamatan diolah menggunakan perangkat lunak *NexStrom version 1.9* kemudian *Lightning Data Processing NexStrom version 8.4*, dan *ArcGis 10*. *Software NexStrom version 1.9* selain menangkap sinyal secara *realtime* juga untuk mengulang kejadian petir dengan *replay extensi.nex* dan data dengan *extensi.db3*. Kemudian data *db3* di proses dengan *Lightning Data Processing NexStrom version 8.4* dengan area yang kita tentukan dalam hal ini 4° derajat atau 444 km, untuk menghasilkan output data dalam format .kml, format .xls dan format.txt. data tersebut menyimpan informasi sambaran petir terdiri dari:


1. Tanggal kejadian petir
2. Jenis atau tipe petir
3. Jumlah petir dalam 15 menit dan 1 jam
4. Koordinat petir

Metode yang digunakan untuk pembahasan ini menggunakan Metode kriging dengan *software ArcGis 10* yaitu merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik disekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Bobot (*weight*) akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dengan data sampel.

Bobot ini tidak akan dipengaruhi oleh letak dari data sampel. Untuk perhitungan data tersebut dilakukan secara otomatis oleh *software ArcGis 10*. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut dibuatlah peta kerapatan intensitas sambaran petir. Kontur adalah garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai nilai yang sama. Kontur digambarkan dengan interval vertikal yang reguler.

### 3. PEMBAHASAN

Data dari *NexStrom* yang kemudian di konversi dengan *Lightning Data Processing NexStrom version 8.4* dengan area 4° (derajat atau 444 km) diolah menghasilkan grafik-grafik sebagai berikut :




Gambar 5. Total Sambaran Menurut Jenis Muatan

Dari grafik total sambaran menurut jenis muatannya diperoleh nilai-nilai statistik sebagai berikut:

- Total Sambaran dengan tipe CG Negatif (*CG-*) sebanyak 425 atau 27 % dari total sambaran.
- Total Sambaran dengan tipe CG Positif (*CG+*) sebanyak 306 atau 20 % dari total sambaran.
- Total Sambaran dengan tipe IC (*Intra/Intercloud*) sebanyak 831 atau 53 % dari total sambaran.


Selanjutnya data di kelompokkan berdasarkan tanggal kejadian diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 6. Jumlah Sambaran Petir

Dari grafik jumlah sambaran di peroleh nilai-nilai statistik sebagai berikut :


- Sambaran petir dengan type Positif Cloud to Ground (CG+) tertinggi terjadi pada tanggal 20 Mei 2024 dengan total 94 sambaran.
- Sambaran petir dengan type Negatif Cloud to Ground (CG-) paling tinggi terjadi pada tanggal 20 Mei 2024 dengan total 92 sambaran.
- Sambaran petir dengan jenis Intra/Inter Cloud (IC) paling tinggi terjadi pada tanggal 20 Mei 2024 dengan total 18 sambaran.



Gambar 7. Grafik Jumlah Sambaran Petir Per Kab/Kota

Dari grafik jumlah sambaran petir *Cloud to Ground* diperoleh nilai-nilai statistik sebagai berikut :

- Wilayah dengan sambaran petir tertinggi CG Positif (*CG+*) pada bulan Mei 2024 di Tuban dengan jumlah 153 sambaran.
- Wilayah dengan sambaran petir tertinggi CG Negatif (*CG-*) pada bulan Mei 2024 di Pasuruan dengan jumlah 135 sambaran.
- Wilayah yang tidak tercatat pada grafik 3 berarti tidak ada aktivitas kelistrikan udara.



Gambar 8. Grafik Jumlah Sambaran Petir Per Jam


Dari grafik sambaran petir perjam diperoleh nilai-nilai statistik sebagai berikut :

- Fase puncak sambaran petir pada bulan Mei 2024 terjadi pada pukul 01.00 wib.
- Fase terendah sambaran petir pada bulan Mei 2024 terjadi pada pukul 01.00 wib.



### Peta Intensitas Sambaran Petir


Data *lightning detector* yang telah *diconvert* ke microsoft excel diperoleh koordinat sambaran dan diolah dengan menggunakan *software ArcGis 10* dengan hasil sebagai berikut :



Gambar 9. Peta Intensitas Sambaran Petir di Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Sekitarnya Bulan Mei 2024.

### Peta Kerapatan Sambaran Petir

Data hasil *Lightning Data Processing* NexStrom version 8.4 dengan area 4° atau 444 km, selanjutnya di proses dengan *ArcGis 10* dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 10. Peta Kerapatan Sambaran Petir Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Sekitarnya.


### Peta Kerawanan Sambaran Petir

Dari analisa data kerapatan sambaran petir kemudian diklasifikasikan sesuai tempat kejadian berdasarkan tingkat kerawanan. Berikut tabel skoring kerawanan.

Tabel 3. Tabel skor kerawanan sambaran petir bulan Mei 2024

Nomor	Tempat	skor
1	Bandara / Pelabuhan	3
2	Belukar	1
3	Belukar Rawa	1
4	Hutan Lahan Kering Primer	1
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	1
6	Hutan Mangrove Primer	1
7	Hutan Mangrove Sekunder	1
8	Hutan Tanaman	1
9	Pemukiman	3
10	Perkebunan	2
11	Pertambangan	2
12	Pertanian Lahan Kering	1

13	Pertanian Lahan Kering Campur	1
14	Savana / Padang rumput	1
15	Sawah	1
16	Tambak	1
17	Tanah Terbuka	1



Gambar 11. Peta Kerawanan Sambaran Petir Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Sekitarnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Di Kabupaten / Kota di Jawa Timur terjadi penurunan aktivitas sambaran petir.

### DAFTAR PUSTAKA

- No name. 2006. *Manual Aninoquisi Lightning 2000 Version 3.4*. Badan Meteorologi  
Klimatologi Dan Geofisika. Jakarta
- Standart Operasional Prosedur teknis analisis data lightning detector. Badan Meteorologi  
Klimatologi Dan Geofisika. Jakarta
- Rosa, Evi. 2008. *Monitoring Petir Indonesia*. Badan Meteorologi Klimatologi dan  
Geofisika. Jakarta

## II. INFORMASI HASIL PENGAMATAN METEOROLOGI

### ANALISA HASIL OBSERVASI METEOROLOGI STASIUN GEOFISIKA PASURUAN BULAN MEI 2024

#### 1. PENDAHULUAN

Cuaca dan iklim merupakan suatu kondisi udara yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya penyebaran pemerataan energi yang berasal dari matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Stasiun Geofisika Pasuruan melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan di wilayahnya serta pelayanan jasa meteorologi sejak tahun 1978. Kegiatan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Geofisika Pasuruan meliputi:

- Melaksanakan pengamatan meteorologi, terdiri dari pengamatan unsur-unsur radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara dan curah hujan.
- Melaksanakan pengamatan *hydrometeorologi* terdiri dari pengamatan unsur-unsur: intensitas hujan dalam 3 (tiga) jam, kelembapan udara dan perawanan.

Untuk mendapatkan gambaran umum kondisi cuaca yang telah terjadi selama Bulan Desember 2022 dilakukan dengan metode statistik deskriptif yaitu suatu metode atau cara-cara yang digunakan untuk meringkas dan medata dalam bentuk tabel, grafik atau ringkasan numerik data.

#### 1.1. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi cuaca yang telah terjadi selama periode Bulan Mei 2024.

#### 1.2. Manfaat

Manfaat dari tulisan ini adalah:

- Melakukan analisis statistik data hasil pengamatan Stasiun Geofisika Pasuruan selama periode Bulan Mei 2024.
- Mendapatkan gambaran umum tentang kondisi cuaca yang telah terjadi selama periode Bulan Mei 2024.

## 2. DATA DAN METODE

### a. Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data hasil pengamatan yang dilakukan di Stasiun Geofisika Pasuruan selama periode Bulan Mei 2024.

### b. Metode


Hasil dari pengamatan diolah menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *WRPLOT* untuk data angin kemudian ditampilkan dalam bentuk berupa:

- *Summary data*
- Histogram

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Suhu Udara Bulan Mei 2024

Variansi rata-rata suhu udara harian berkisar antara  $17.0^{\circ}\text{C}$  –  $29.4^{\circ}\text{C}$  dengan nilai rata-rata sebesar  $24.0^{\circ}\text{C}$ . Suhu udara maksimum (tertinggi dalam sehari) berkisar antara  $25.0^{\circ}\text{C}$  –  $29.4^{\circ}\text{C}$  dengan nilai tertinggi mencapai  $29.4^{\circ}\text{C}$  yang terjadi tanggal 3. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada *gambar 12*.



Gambar 12. Grafik Suhu Udara Harian

Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut:


- Suhu udara rata-rata : 24.0°C.
- Suhu udara maksimum absolut : 29.4°C.
- Suhu udara minimum absolut : 16.0°C.
- Nilai ekstrem >35°C : nil

Tabel 4. Tabel Distribusi Frekuensi Data Suhu Udara

Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif (%)
<17 °C	1	0.21
18° C - 19 °C	12	2.5
20° C - 21 °C	88	18.3
22° C - 23 °C	85	17.7
24° C - 25 °C	101	21.0
26° C - 27 °C	129	26.9
28° C - 29 °C	63	13.1
30° C - 31 °C	1	0.21
>31° C	1	0.21

### 3.2. Kelembaban Udara Bulan Mei 2024

Variansi rata-rata kelembaban udara harian berkisar antara antara 50% – 98% dengan nilai rata-rata sebesar 80%. Kelembaban udara maksimum tercatat sebesar 98%. Kelembaban udara minimum dengan nilai terendah mencapai 50%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada *gambar 13*.



Gambar 13. Grafik Kelembapan Udara Harian

Summary data menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut:

- Kelembapan udara rata-rata : 80%.
- Kelembapan udara maksimum absolut : 98%.
- Kelembapan udara minimum absolut : 50%.
- Nilai ekstrem <40% : nil.

Tabel 5. Tabel Distribusi Frekuensi Data Kelembapan Udara

Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif (%)
>40	0	0
41 - 50	0	0
51 - 60	12	2.5
61 - 70	92	19.2
71 - 80	129	26.9
81 - 90	102	21.3
91 - 100	145	30.2

### 3.4. Tekanan Udara Bulan Mei 2024

Barometer raksa di Stasiun Geofisika Pasuruan dinyatakan Rusak.




### 3.5. Arah dan Kecepatan Angin Bulan Mei 2024

Untuk mengetahui hasil pengamatan Arah dan kecepatan angin kami menggunakan *software WINROSE*.

#### a) Arah Angin

Dari analisa data kecepatan angin dapat diketahui bahwa arah angin dominan yang teramati dan tercatat di Stasiun Geofisika Pasuruan pada bulan Mei 2024 adalah bertiup dari arah Timur Laut. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada ***gambar 14***.



Gambar 14. Grafik Wind Rose

#### b) Kecepatan Angin

Kecepatan angin yang bertiup rata-rata berkisar antara 0 - 18 km/jam dengan rata-rata sebesar 1.4 km/jam. Kecepatan angin tertinggi tercatat sebesar 18 km/jam yang terjadi pada tanggal 29.

Tabel 6. Tabel Distribusi Kecepatan Angin

Kecepatan Angin ( km/jam )	Frekuensi	Frekuensi Relatif (%)
0 - 10	466	94.0
11 - 20	30	6.0
21 - 30	0	0
31 - 40	0	0
41 - 50	0	0
51 - 60	0	0
>. 60	0	0

Summary data kecepatan angin menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut:

- Kecepatan angin rata-rata : 1.4 km/jam.
- Kecepatan angin maksimum absolut : 18 km/jam.
- Nilai ekstrem >45 km/jam : nil

### 3.5. Curah Hujan Bulan Mei 2024

Jumlah curah hujan selama bulan Mei 2024 tercatat 15.7 mm. Dengan hari hujan sebanyak 3 hari. Curah hujan tertinggi sebanyak 7.4 mm terjadi pada tanggal 9.


### 3.6. Penyinaran Matahari Bulan Mei 2024

Dengan menggunakan pias yang dipasang pada alat *Campbell Stokes* dapat diketahui berapa lama matahari bersinar tanpa terhalang apapun yang dihitung dari panjang jejak hasil pembakaran di pias matahari.

Summary data lama penyinaran matahari menghasilkan nilai-nilai statistik sebagai berikut:

- a) Lama penyinaran matahari rata-rata : 3.5 jam.
- b) Lama penyinaran matahari tertinggi : 8.4 jam terjadi tanggal 19.
- c) Pias tidak terbakar sama sekali : 4 lembar.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada *gambar 15*.



Gambar 15. Grafik Lama Penyinaran Matahari

### 3.7. Keadaan Cuaca Bulan Mei 2024

Secara umum keadaan cuaca selama bulan Mei 2024 di Stasiun Geofisika Pasuruan sebagai berikut:

- Hujan terjadi 3 kali
- Badai Guntur dengan disertai hujan terjadi 0 kali
- Badai Guntur tidak disertai hujan terjadi 0 kali
- Kilat terjadi 0 kali
- Kabut 0 kali
- Keadaan cuaca yang terjadi di wilayah Pasuruan dan sekitarnya cerah/berawan tercatat pagi, siang, sore, dan malam hari

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Suhu udara berkisar antara 17.0 °C – 29.4°C dengan nilai rata-rata sebesar 24.0 °C.
2. Kelembapan udara berkisar antara 50% – 98% dengan nilai rata-rata sebesar 80%.
3. Tekanan udara permukaan stasiun TIDAK ADA PENGAMATAN.
4. Arah angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin rata-rata 1.4 km/jam.
5. Curah hujan selama bulan Mei 2024 tercatat 15.7 mm. Dengan hari hujan 3 hari.
6. Lama penyinaran matahari rata – rata 5.2 jam.
7. Analisis statistik ini menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2024 di wilayah stasiun Geofisika Pasuruan adalah musim KEMARAU.

## DAFTAR PUSTAKA

Bayong Tjasjono. 1995. *Klimatologi Umum*. Penerbit ITB Bandung

Drs. Soerjadi Wiryohamidjojo. 2006. *Meteorologi Praktik*. BMG Jakarta

Murray R. Spiegel, Ph.D, Larry J. Stephens, Ph.D, 2004, *Schaum's Outlines Teori dan Soal-Soal Statistik Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga

## Lampiran 1

### DAFTAR ISTILAH

#### 1. Istilah dalam Seismologi (kegempaan)

- ✓ Gempa bumi adalah getaran secara tiba-tiba di atas permukaan bumi, akibat penjalaran gelombang gempa yang terpancar dari sumbernya.
  - Gempa bumi lokal adalah gempa bumi dengan jarak pusat gempa yang dekat dengan stasiun pengamat (dalam radius  $\pm 200$  Km).
  - Gempa bumi tele adalah gempa bumi dengan jarak pusat gempa yang jauh dari stasiun pengamat (pusat gempa  $> 200$  Km).
- ✓ Lempeng tektonik adalah bagian dari litosfer atau kerak bumi yang bergerak secara relatif antara satu lempeng terhadap lempeng yang lain.
- ✓ Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang diakibatkan oleh gempabumi didalam laut dangkal, longsor dalam laut, ledakan bom nuklir di dalam laut, letusan gunung api dalam laut, atau meteor yang jatuh di laut.
- ✓ Magnitudo adalah kekuatan getaran gempa bumi pada pusatnya atau epicenter.
- ✓ Skala Richter (SR) adalah ukuran besar kekuatan getaran gempa bumi berdasarkan atas besar kecilnya energi yang terlepas di pusat gempa.
- ✓ Skala Intensitas (MMI) adalah ukuran tingkat kerusakan akibat getaran gempa bumi atas dasar hasil pengamatan secara visual pada suatu tempat kejadian gempabumi.
- ✓ Episenter adalah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang tegak lurus dengan sumber gempabumi.
- ✓ Hiposenter adalah suatu tempat di dalam bumi dimana lapisan batuan mengalami perubahan letak atau dislokasi yang menyebabkan terjadinya gempabumi.

#### 2. Istilah yang Berhubungan dengan Petir

- Lightning adalah peristiwa alam dimana terjadi pelepasan muatan listrik dari awan kebumi.
- *Flash* (kilat) adalah pelepasan muatan secara total selama 0.2 detik.
- *Stroke* adalah sambaran pelepasan muatan dalam bagian kecil. Biasanya terjadi 3-4 detik sambaran.
- Energi adalah kekuatan petir diskalakan seolah-olah rata-rata energi stroke = 1.
- *Strong* adalah aktivitas lightning yang besar.

- *Noise* adalah aktivitas elektrik non lightning namun tercatat *strokes*.
  - Energi rasio adalah perubahan nilai dari energi yang terkandung dalam suatu sambaran petir. Energi yang lebih dari 150% menandakan adanya *ThunderStorm* yang dekat.
  - CG (*cloud to ground*) adalah sambaran petir dari awan ke tanah.
    - ✓ - CG (CG Negatif) : Jenis petir awan ke tanah yang sambarannya bercabang seperti akar serabut.
    - ✓ + CG (CG Positif) : Jenis petir awan ke tanah yang sambarannya tidak bercabang atau terfokus dan kelihatan lebih terang karena energi yang dihasilkan terkumpul menjadi satu berbeda dengan - CG yang energinya berpecah.
  - IC (*intercloud*) adalah Sambaran petir dari awan ke awan atau di dalam awan.
  - Isokraunik level adalah Garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai hari guruh yang sama. Dalam hal ini apabila oleh pengamat satu terdengar satu kali guruh, maka dicatat sebagai satu hari guruh.
3. Istilah dalam meteorologi.
- Kelembapan udara (*Relative Humidity = RH*) adalah nilai perbandingan antara massa uap air yang ada di dalam satu satuan volume udara dengan massa uap air yang diperlukan untuk menjenuhkan satu satuan volume udara tersebut pada suhu yang sama.
  - Tekanan udara adalah berat kolom udara yang menekan di atas suatu permukaan dan disimbolkan dengan satuan mb atau hPa.
  - Tekanan Udara QFF adalah tekanan udara yang diperoleh dari pembacaan barometer di suatu pengamatan cuaca, setelah dikoreksi dan direduksi ke permukaan laut.
  - Tekanan udara QFE adalah tekanan udara di stasiun pengamatan cuaca yang direduksi ke suatu titik permukaan stasiun.
  - Awan konvektif adalah awan yang menjulang, terbentuk sebagai akibat intensitas pemanasan air laut dan permukaan yang tinggi oleh matahari. Umumnya yang disebut sebagai awan konvektif adalah awan Cu dan Cb.
  - Awan Cumulus (Cu) adalah awan lembut yang permukaannya mirip kembang kol dan terbentuk saat cuaca cerah, tetapi dapat berkembang menjadi awan badai gelap Cumulonimbus (Cb).
  - Awan Cumulonimbus (Cb) adalah awan yang tinggi dan cenderung meluas pada puncaknya, kerap dianggap sebagai pertanda datangnya cuaca buruk.
  - Curah hujan (mm) merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar dengan asumsi tidak mengalami penguapan, peresapan, dan tidak mengalir. Curah

hujan 1 mm berarti dalam ruang seluas 1 m<sup>2</sup> pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm.

- Frekuensi hujan adalah kebiasaan turunnya hujan yang kerap terjadi pada jam-jam tertentu dalam bulan yang bersangkutan.
- Arah angin adalah arah dari mana datangnya angin bertiup
- Skala beaufort adalah skala yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin, disusun pada tahun 1806 oleh Sir Fancis Beaufort.
- Puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkart seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat. Angin ioni mempunyai kecepatan 30-40 knot dan berasal dari awan cumulonimbus.

## Lampiran 2

### KIAT MENGHADAPI GEMPABUMI

#### Sebelum Terjadi Gempabumi

##### a. Kunci Utama

- Mengenal apa yang disebut gempabumi
- Memastikan bahwa struktur dan letak rumah anda terhindar dari bahaya gempabumi
- Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan anda

##### b. Kenali Lingkungan Tempat Anda bekerja dan tinggal

- Memperhatikan letak pintu, lift dan tangga darurat dan mengetahui tempat paling aman untuk perlindungan bila terjadi gempabumi
- Belajar melakukan P3K
- Belajar menggunakan pemadam kebakaran
- Mengetahui nomor penting misal pemadam kebakaran dll

##### c. Persiapan rutin pada tempat bekerja dan tinggal

- Perabotan (lemari, kabinet dll) diatur menempel pada dinding (diikat, dipaku dll) agar tidak jatuh/robah, bergeser saat terjadi gempabumi
- Jangan menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang mudah pecah
- Selalu mematikan air, kompor dan listrik bila tidak dipakai

##### d. Waspada terhadap kejatuhan material berat

- Sedapat mungkin meletakkan benda yang lebih berat dibawah
- Mengecek kestabilan lampu gantung dll
- Mengecek ketersediaan kotak P3K, radio, lampu senter, makanan suplemen dan air



## Saat Terjadi Gempabumi

### a. Jika anda berada didalam rumah

- Lindungi kepala dan badan dengan berlindung dibawah meja atau benda yang kuat (kedua tangan menutup kepala)
- Mencari tempat paling aman dari reruntuhan
- Berlari keluar rumah bila masih bisa dilakukan

### b. Jika berada diluar bangunan atau area terbuka

- Menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon besar, dll disekitar anda berada
- Perhatikan tempat anda berpijak hindari bila terjadi rekahan tanah

### c. Jika sedang mengendarai mobil/ motor

- Keluar, turun dan menjauh dari kendaraan hindari jika terjadi pergeseran dan kebakaran
- Jauhi pantai untuk menghindari bahaya gelombang tsunami & jauhi daerah

## Sesudah Terjadi Gempabumi

### a. Jika anda berada di dalam ruangan

- Keluar dari bangunan dengan tertib
- Gunakanlah tangga biasa(bangunan bertingkat)
- Periksa bila ada yang terluka lakukan P3K
- Minta pertolongan bila terjadi luka parah

### b. Periksa Lingkungan sekitar anda

- Periksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas
- Periksa aliran dan pipa
- Periksa segala hal yang dapat membahayakan (tidak menyalakan api)

**c. Jangan memasuki bangunan di daerah bekas gempabumi**

- Menghindari kemungkinan terjadi runtuh bangunan
- Menghindari kemungkinan terjadi kebakaran
- Waspada terhadap kemungkinan bahaya gempabumi susulan
- Mendengarkan informasi BMKG tentang gempa-gempa susulan dll melalui radio dan sarana lainnya

### Lampiran 3

#### HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI AGAR TERHINDAR DARI BAHAYA TSUNAMI

- Tidak semua gempa menimbulkan Tsunami. Gempabumi yang dapat menimbulkan Tsunami adalah sebagai berikut :
  - Pusat gempa terjadi dilaut.
  - Kedalaman gempa dangkal, < 70 km.
  - Gempa dengan magnitudo >7 SR.
- Apabila anda merasakan gempa dengan getaran kuat selama lebih dari satu menit, berjaga-jagalah terhadap bahaya tsunami. Segera jauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi paling tidak 10 meter dari permukaan laut.
- Apabila anda dengar ada gempabumi, berjaga-jagalah terhadap tsunami.
- Tsunami bukan gelombang tunggal, tapi sederetan gelombang dengan selang waktu beberapa menit sampai beberapa jam. Oleh karena itu tetaplah waspada sampai ada pengumuman dari instansi yang berwenang.
- Tsunami sering juga didahului oleh air pasang atau air surut. Hal ini pertanda alam bahwa beberapa menit lagi tsunami akan datang.
- Jangan abaikan bila terjadi tsunami kecil karena di daerah lain mungkin besar dan mungkin juga beberapa menit lagi tsunami yang lebih besar akan datang
- Setiap peringatan tsunami perlu ditanggapi dengan serius dan bijaksana walaupun kejadian tsunami tersebut tidak menyebabkan kerusakan. Menganggap remeh peringatan tsunami dapat mengakibatkan anda menjadi korban. Jangan pernah kembali ke daerah pantai hingga tanda bahaya tsunami dicabut.
- Selama masa darurat tsunami, pihak yang berwenang di daerah anda polisi dan badan penanggulangan bencana akan berusaha menyelamatkan anda, maka berilah dukungan penuh pada mereka.

## Lampiran 4

### SKALA INTENSITAS GEMPABUMI MODIFIED MERCALLY INTENSITY (1931)

- I. Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa, dirasakan oleh beberapa orang.
- II. Getaran dirasakan oleh beberapa orang yang tinggal diam, lebih-lebih dirumah tingkat atas. Benda-benda yang digantung bergoyang.
- III. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, lebih-lebih dirumah tingkat atas. Kendaraan yang sedang berhenti ikut bergerak, getaran seakan-akan ada truk lewat. Lamanya dapat ditentukan.
- IV. Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang didalam rumah, diluar oleh beberapa orang. Pada malam hari beberapa orang dapat terbangun. Gerabah pecah, jendela dan pintu gemerincing, dinding berbunyi karena pecah-pecah.
- V. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk; Banyak orang terbangun. Gerabah pecah, jendela dsb. Pecah, barang-barang terpelanting, pohon-pohon, tiang-tiang dan barang-barang besar lain tampak bergoyang. Bandul lonceng dapat berhenti.
- VI. Getaran dirasakan oleh semua orang, kebanyakan terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh, cerobong asap pabrik rusak. Kerusakan ringan.
- VII. Penduduk didalam rumah lari keluar. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan konstruksi kurang baik dan yang baik. Cerobong asap pecah, terasa oleh orang yang sedang naik kendaraan.
- VIII. Kerusakan ringan pada bangunan-bangunan konstruksi kuat. Retak-retak pada bangunan yang kuat, dinding dapat lepas dari rangka rumah; cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh.
- IX. Kerusakan pada bangunan yang kuat; rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus; banyak retak-retak pada bangunan yang kuat. Rumah tampak agak berpindah dari pondasinya. Pipa-pipa dalam tanah putus.
- X. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, rel kereta melengkung, tanah longsor ditepi-tepi sungai dan ditengah-tengah yang curam. Terjadi air bah.
- XI. Bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa didalam tanah tidak bisa dipakai sama sekali.
- XII. Hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar keudara.

**Lampiran 5****DAFTAR ALAMAT UPT BMKG JAWA TIMUR**

<b>Unit Pelaksana Tehnis</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>Stasiun Meteorologi Juanda - SURABAYA</b>	<b>Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya Telp. (031) 8667540 / 8668989 Email : meteojud@telkom.net</b>
<b>Stasiun Meteorologi Maritim Perak II - SURABAYA</b>	<b>Jl. Kalimas Baru 97 B Perak -Surabaya Telp. (031) 3291439 / 3287123 Email : metomaritimsby@yahoo.co.id</b>
<b>Stasiun Geofisika Pasuruan - PASURUAN</b>	<b>Jl. Sedap Malam, Mlaten, Pandaan - Pasuruan Telp. (0343) 635590 / 636685 Email : tremors_trt@yahoo.co.id</b>
<b>Stasiun Klimatologi Karangploso - MALANG</b>	<b>Jl. Zentana No. 33 Karangploso - Malang Telp. (0341) 464827 / 461595 Email : zentana33@yahoo.com</b>
<b>Stasiun Meteorologi Tuban - TUBAN</b>	<b>Jl.Raya Beji Kaliuntu Jenu-Tuban (62352) Telp. (0356) 7131151 Email : stamet.tuban@bmgk.go.id ; bmkgtuban@gmail.com</b>
<b>Stasiun Meteorologi BANYUWANGI</b>	<b>Jl. Jaksa Agung Suprpto 152 Banyuwangi Telp. (0333) 421888/410088 Email : met_987@yahoo.com</b>
<b>Stasiun Meteorologi Kalianget - SUMENEP</b>	<b>Jl. Raya Kalianget - Sumenep Telp. (0328) 662743 / 662304 Email : met_96973@yahoo.co.id</b>
<b>Stasiun Meteorologi Sangkapura- BAWEAN</b>	<b>Jl. Umar Mas'ud Sangkapura Bawean Telp. (0325) 421004 / 421572 Email : met_925@yahoo.co.id</b>
<b>Stasiun Geofisika Karangates - MALANG</b>	<b>Jl. Raya Bendungan Lahor Sumberpucung Telp. (0341) 385667 Email : geofkrk@yahoo.com stageof.karangates@bmgk.go.id</b>
<b>Stasiun Geofisika Sawahan - NGANJUK</b>	<b>Jl. Pesanggrahan- Sawahan Telp. (0358) 326434 Email : geofsji@yahoo.co.id</b>